

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสกล บุญสาร	ประธานสภาฯ	สกล บุญสาร	
๒	นายศรีรักษ์ จำเริญ	รองประธาน	ศรีรักษ์ จำเริญ	
๓	นายพัฒนพงศ์ ระหว่างบ้าน	ส.อบต.หมู่ ๑		
๔	นายสมนึก สาริกา	ส.อบต.หมู่ ๒	สมนึก สาริกา	
๕	นายหนู หงษ์ทอง	ส.อบต.หมู่ ๓	หนู หงษ์ทอง	
๖	นายโสภณ สาริธร	ส.อบต.หมู่ ๕	โสภณ สาริธร	
๗	นางสาวน้อย นันธิจารย์	ส.อบต.หมู่ ๖	น้อย นันธิจารย์	
๘	นางรัศมี ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๗	รัศมี ไชยรักษ์	
๙	นายสมบัติ กองแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๘	สมบัติ กองแก้ว	
๑๐	นายจิตรกร บุตรโคตร	เลขานุการฯ	จิตรกร บุตรโคตร	

ผู้ขาดประชุม -

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพัฒนพงศ์ ระหว่างบ้าน	ส.อบต.หมู่ ๑		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนกร พรรัตน์เรือง	นายก อบต.	ธนกร พรรัตน์เรือง	
๒	นายวัง สาริกา	รองนายก	วัง สาริกา	
๓	นายบุญมี วรรณมา	รองนายก	บุญมี วรรณมา	
๔	นายวุฒิชัย ทาเงิน	เลขานุการนายก	วุฒิชัย ทาเงิน	
๕	นายสุรวุฒิ นามจันทร์	รองปลัด อบต.	สุรวุฒิ นามจันทร์	
๖	นายประภาส ธงไชย	นิติกร	ประภาส ธงไชย	
๗	นางสาวมณฑนา ชุมเงิน	นักพัฒนาชุมชน	มณฑนา ชุมเงิน	
๘	นางนวลนภา ไชยทะ	ผอ.กองคลัง	นวลนภา ไชยทะ	
๙	นายสมพร สุริยะ	ผอ.กองการศึกษา	สมพร สุริยะ	
๑๐	นางสาวณัฏฐิยา ครองยุติ	ผอ.กองสวัสดิการฯ	ณัฏฐิยา ครองยุติ	
๑๑	จำเริญกรเอก ศรีหาญ	จพง.ป้องกัน	กรเอก ศรีหาญ	
๑๒	นางนภาพร ปิ่นใจ	นักวิชาการศึกษา	นภาพร ปิ่นใจ	
๑๓	นางศศิธร ศรีเพชร	จนท.วิเคราะห์	ศศิธร ศรีเพชร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน ขาด - คน ผู้เข้าร่วม ๑๓ คน

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมครบ เชิญประธานสภาเปิด ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

ประธานสภา

ตามที่นายสมพงษ์ เอี่ยมใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๓ เนื่องจากจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทำให้สมาชิกภาพของนายสมพงษ์ เอี่ยมใส ได้สิ้นสุดลงเมื่อลาออกโดยการยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอสว่างแดนดิน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้เห็นชอบให้มีการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (แทนตำแหน่งว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายหนู หงษ์ทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๓ ขอเชิญท่านได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เชิญครับ ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร พนักงาน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหนู หงษ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ท่านพัฒน์พงศ์ ระหว่างบ้าน สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๑ ขอลาประชุมในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจ

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เชิญเลขาธิการชี้แจง

เลขาธิการ

- กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมตามที่สำเนาให้ว่ามีพิมพ์ตกหล่น ผิดข้อความใด ตรงไหน หรือการบันทึกในรายละเอียดไม่ครบถ้วน ก็ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

-ตามที่เลขาธิการชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาท่านใดตรวจสอบแล้วต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอ

มติที่ประชุม

- รับรองมติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

ประธานสภา

-ด้วยท่านรศ. ไซยรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ได้ยื่นกระทู้สอบถามผู้บริหารถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการที่ขอเงินไว้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่ขอเงินไว้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ เชิญท่านสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ได้ชี้แจงรายละเอียดของกระทู้สอบถามท่านผู้บริหาร เชิญครับ

สมาชิก อบต

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางรศ. ไซยรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๗ ได้ยื่นกระทู้สอบถามผู้บริหารถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการที่ขอเงินไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างเสี้ยนตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๓๓,๕๐๐ บาท ๒) โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ อบต.โพธิ์สูงเพื่อทำเป็นห้องประชุมสภา งบประมาณ ๕๘๑,๐๐๐ บาท และโครงการที่ขอเงินไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ ๑) โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.โพธิ์สูง งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ๓) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท ๔) โครงการจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ๕) โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองสวัสดิการ) งบประมาณ ๕,๗๐๐ บาท ๖) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท ๗) โครงการเหล่านคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท ๘) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านคำบก หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๙) โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๕๐๐ บาท จึงขอสอบถามผู้บริหารถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการที่ขอเงินไว้ว่าการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว จะแล้วเสร็จหรือไม่ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ การกันเงิน งบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอเงินต่อสภาท้องถิ่นไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหนึ่งปี และโครงการที่ขอเงินไว้ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จะครบ ๒ ปีตามที่ขอในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จึงอยากทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว

ประธานสภา

-ท่านรศ. ไซยรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ได้ชี้แจงรายละเอียดในกระทู้สอบถามผู้บริหารถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการที่ขอเงินไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่ขอเงินไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิก เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนกร พรธีรเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัศมี ไชยรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอดอกระบุคำถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ดังนี้ โครงการที่ขอเงินไว้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๑) โครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๓๓,๕๐๐ บาท ยื่นต่อสภาฯเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบวาระการประชุมข้อ ๔.๒ เนื่องจากแบบรูปรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕นั้น ในหัวขั้วดังกล่าวได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ฯลฯ ราคาแพงขึ้น ประกอบกับในขณะนั้นกองช่างไม่มีช่างผู้ชำนาญเฉพาะที่จะต้องถอดแบบรูปรายการเพื่อกำหนดราคากลางในการก่อสร้างจึงได้ขออนุมัติกันเงินไว้ ปัจจุบันได้รับโอนนายช่างมาปฏิบัติงานในตำแหน่งมีการถอดแบบรูปรายการประกอบแบบมาแล้วปรากฏว่าราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ ๒) โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ อบต.โพธิ์สูง เพื่อทำเป็นห้องประชุมสภา งบประมาณ ๕๘๑,๐๐๐ บาท เหตุผลก็จะเหมือนโครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ แต่จะต่างที่โครงการนี้เป็นการก่อสร้าง ตัดแปลง โครงสร้างอาคารที่มีอยู่เดิม เมื่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง แบบรูปรายการที่เปลี่ยนแปลงจะต้องมีวิศวกรรับรอง จะเร่งดำเนินการ

โครงการที่ขอเงินไว้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

- ๑) โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) โครงการจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็ก งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
- ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองสวัสดิการ) งบประมาณ ๕,๗๐๐ บาท
- ๔) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท

เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จะได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด อบต.โพธิ์สูง รับผิดชอบการจัดซื้อจัดหาต่อไป

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารด้วย แต่การจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อนกว่างานจัดซื้อจัดจ้างปกติ มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง กล้องวงจรปิดก็จะมีส่วนประกอบหลาย เช่น สายนำสัญญาณ เครื่องบันทึก จอภาพ เสาดัดตั้งกล้อง เป็นต้น และจะต้องให้มีห้องควบคุม งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมจำนวน ๑๘ ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดประกอบ เพราะการจัดซื้อกล้องวงจรปิดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวง ICT ค) และได้มอบให้ปลัดหาศึกษาหาข้อมูลและอาจต้องขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อ ช่วงที่ผ่านมาปลัดก็ต้องเตรียมจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.โพนสูง งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างซึ่งมีผู้รับจ้างเข้ามาดูสถานที่แล้วหลายรายแต่ยังไม่ผู้ตอบตกลงที่จะเข้าทำสัญญา

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท, โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านคำบก หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท , โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท จะรีบดำเนินการ

ประธานสภา

-ท่านผู้บริหาร ได้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาเสร็จแล้ว ยังมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี โครงการตามข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ที่ขอเงินงบไว้ การบริหารงานเพื่อใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นไปตามที่ผู้บริหารชี้แจง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา

ด้วยสภามีระเบียบวาระที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงพิจารณา ๒ เรื่อง คือ พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภา อบต. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และญัตติที่ผู้บริหารได้ยื่นเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗....., ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗..... และญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่อง ขอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗, พิจารณาขอให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.๑ พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ด้วยนายสมพงษ์ เอี่ยมใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ ๓ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการสามัญที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาว่างลงไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด จึงต้องมีการคัดเลือกเพิ่มให้ครบ เชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกผู้ใดเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญครับ

สมาชิก อบต

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมนึก สาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ ๒ ขอเสนอนางรัศมี ไชยรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้

ประธานสภา

รับรอง นายโสภณ สาจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๕, นายสมบัติ กองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๘

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อท่านสมาชิกอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านรศมี ไชยรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๗ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์

ลำดับถัดไปพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภา อบต. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง แทนตำแหน่งว่างของนายสมพงษ์ เอี่ยมใส เชิญครับ

สมาชิก อบต

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบัติ กองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนายสมนึก สาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๒ เป็นตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง ในคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง ผู้รับรอง นายศรัทธา จำไพบารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๔, นางสาวน้อย นันธิจารย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๖

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อท่านสมาชิกอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านสมนึก สาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงด้วยมติเอกฉันท์

ด้วยผู้บริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการขออนุมัติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนกร พรธีรเนิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เหตุผลของการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก็ตามที่ผมได้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างทุกชนิดได้มีการปรับราคาขึ้นจากภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้แบบรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ พส.๐๙/๒๕๖๕ ทำให้ค่าก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณราคาไว้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการเป็นโครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๓๓,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้ ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. สูง ๑.๒ เมตร อุปกรณ์เครื่องเสียง ๑ ชุด รายละเอียดตามแผนการที่สำเนาให้

ประธานสภา

-ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและรูปแบบรายการงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างเสียงตามสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สมาชิก อบต

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายศรีรักษ์ จำเริญรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๕ อยากสอบถามผู้บริหารเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหอกระจายข่าวลงจากเดิม ยังความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่

นายก อบต

ยังมีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากแบบรูปการก่อสร้างจะใช้แบบเดียวกับที่จะสร้างหอกระจายข่าวบ้านคำบกหมู่ที่ ๘ แต่ที่ของหมู่ ๕ แพงกว่าเพราะจะต้องซื้อสายดรอพวายุต์ ๒x๒.๕ SQ.MM. จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อเชื่อมต่อเสียงตามสายเดิม

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

-ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการขออนุมัติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ เป็นการตัดคำชี้แจงในรายละเอียดที่การจัดซื้อผิดประเภทออก แต่งบประมาณและคุณลักษณะยังคงเดิม คือ คำชี้แจงเดิม เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (กองช่าง)

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐*๖๐๐ หรือ ๖๐๐*๑,๒๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำสามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนาสามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย wifi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้มีขนาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่นสามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คำชี้แจงใหม่

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (กองช่าง)

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐*๖๐๐ หรือ ๖๐๐*๑,๒๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำสามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนาสามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย wifi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา

-ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

- อนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการขออนุมัติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (กองคลัง)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คำชี้แจงใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (กองคลัง)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo

Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Blue

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประธานสภา

-ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

พักเที่ยง

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาสภาให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมครบ
เชิญประธานสภาเปิด ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ประธานสภา

-ภาคบ่ายเป็นการพิจารณาตามวาระที่ ๔ ที่ยังค้างจากภาคเช้าอีก ๒ เรื่อง ขอให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาขอให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ ที่ผู้บริหารยื่นญัตติไว้ เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของการ
ออกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงชี้แจงใน
เรื่องนี้แทน

ปลัด อบต.

-กระผมนายจิตรกร บุตรโคตร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง ขอ
ชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ การ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจ
สำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดทำตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือน สถานประกอบการ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำเนาให้ประกอบการชี้แจง

ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

โดยกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๗)เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง นี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและนายอำเภอสว่างแดนดิน จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโพนสูงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายธนกร พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย จันทร์งาม)

นายอำเภอสว่างแดนดิน

ผนวก ๑

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักผ้า และสภาพพื้นที่ ๆ จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๐๕ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๕๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๕๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๒๓๕๒)

๒. วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีที่ดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐-๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒.๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึมจากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๓	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๔๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๔๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

ประธานสภา

-ตามที่ท่านปลัดฯชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นายก อบต

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เชิญผู้บริหาร

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบและดูรายละเอียดตามสำเนาร่างแผนพัฒนาฯประกอบการชี้แจงไปด้วย
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ผ่านการลงประชามติระดับหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล,
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตร์จังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกด้าน การจัดทำ
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย รายละเอียดโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.
๐๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทถนน คสล. ๗ โครงการ ประเภท
คสล. ๒ โครงการ ประเภท ถนนลูกรัง ๒ โครงการ งานไฟฟ้าถนน ๘ โครงการ
ประเภท รางระบายน้ำ ๔ โครงการ ประเภทประปา ๑๕โครงการ ประเภทอาคาร
๑๒ โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ๒ โครงการ แผนงานการเกษตร แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ โครงการ โครงการที่นำลงในช่อง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะเป็นโครงการที่นำเข้าจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๘ โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากค่าก่อสร้างสูงเป็นโครงการ
เกินศักยภาพก็จะพยายามผลักดันเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ประธานสภา

-ตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด แนวทางการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน
โครงการที่ถูกลำดับบรรจุไว้ในร่างแผน การจัดทำหรือของบประมาณ มีสมาชิก
สภาท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕


ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ

-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงท่านใดมีเรื่องจะนำปรึกษาหรือแจ้ง
ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางรัศมี ไชยรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมบัติ กองแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมนึก สาริกา) ประชุม

■ การรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสกล บุญสาร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง