

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพสูง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพสูง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสกล บุญสาร	ประธานสภาฯ	สกล บุญสาร	
๒	นายศรรัชช์ จำเริญ	รองประธาน	ศรรัชช์ จำเริญ	
๓	นายพัฒนพงศ์ ระหว่างบ้าน	ส.อบต.หมู่ ๑	พัฒนพงศ์ ระหว่างบ้าน	
๔	นายสมนึก สาริกา	ส.อบต.หมู่ ๒	สมนึก สาริกา	
๕	นายสมพงษ์ เอี่ยมใส	ส.อบต.หมู่ ๓	สมพงษ์ เอี่ยมใส	
๖	นายโสภา สาริธร	ส.อบต.หมู่ ๕	โสภา สาริธร	
๗	นางสาวน้อย นันธิจารย์	ส.อบต.หมู่ ๖	น้อย นันธิจารย์	
๘	นางรศมี ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๗	รศมี ไชยรักษ์	
๙	นายสมบัติ กองแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๘		
๑๐	นายจิตรกร บุตรโคตร	เลขานุการฯ	จิตรกร บุตรโคตร	

ผู้ขาดประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบัติ กองแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๘		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนกร พรรัตน์เรือง	นายก อบต.	ธนกร พรรัตน์เรือง	
๒	นายวัง สาริกา	รองนายก	วัง สาริกา	
๓	นายบุญมี วรรณมา	รองนายก	บุญมี วรรณมา	
๔	นายวุฒิชัย ทาเงิน	เลขานุการนายก	วุฒิชัย ทาเงิน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม ๙ คน ขาด ๑ คน ผู้เข้าร่วม ๔ คน

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการฯ ให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมครบ เชิญประธานสภาฯเปิด ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ด้วยนายอำเภอสว่างแดนดิน เห็นชอบการขอเปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงร้องขอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณี ราษฎรบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ ๗ และบ้านดอนเจริญหมู่ที่ ๙ ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอนคลองส่งน้ำเพื่อปรับพื้นที่เป็นนาข้าวตามเดิม

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เชิญเลขาสภาชี้แจง

เลขาสภา

- กระผมนายจิตรกร บุตรโคตร เลขาสภาขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมตามที่สำเนาให้ว่ามีพิมพ์ผิด คำใด ตรงไหน หรือการบันทึกในรายละเอียดไม่ครบถ้วน ก็ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

-ตามที่เลขาสภาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้เพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับรองมติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้รับหนังสือราษฎรบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ ๗ และบ้านดอนเจริญหมู่ที่ ๙ ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอนคลองส่งน้ำเพื่อปรับพื้นที่เป็นนาข้าวตามเดิมหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน และมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรผู้มีพื้นที่การเกษตรติดแนวคลองส่งน้ำและใช้น้ำจากคลอง แต่ราษฎรไม่มีการใช้ประโยชน์มานานๆทำให้คลองส่งน้ำอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงอยากขอคืนพื้นที่คลองส่งน้ำคืน รายละเอียดเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้ชี้แจงให้สภารับทราบก่อนพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

ปลัด อบต.

-กระผมนายจิตรกร บุตรโคตร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ขอชี้แจงในรายละเอียดดังนี้ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเชียงยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้รับการถ่ายโอนภาระกิจจากโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารที่สำเนา แยกเป็นสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๑๐,๐๙๓,๘๘๑ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๓,๔๘๙,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๓,๕๘๒,๘๘๑ บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๔๐๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ ๗ และราษฎรบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๙ ได้มายื่นหนังสือไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง จึงจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรทั้ง ๒ หมู่บ้าน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายช่างจากโครงการชลประทานจังหวัดสกลนครเข้าร่วม มติที่ประชุมเห็นด้วยไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอน และให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป เหตุผลของการไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอน ๑.ราษฎรที่สละที่ดินเพื่อการก่อสร้างคลองส่งน้ำต้องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร, ปศุสัตว์, ที่พักอาศัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒.สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ๓.ประชาชนกลับมาใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องจากใกล้กับลำน้ำสงคราม, มีการขุดบ่อน้ำใช้เองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ ๔.คลองส่งน้ำชำรุดเนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหากดำเนินการซ่อมแซมจะใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม ๖. อบต.โพธิ์สูงมีการละในการดูแลค่าไฟฟ้า

ประธานสภา - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงได้ชี้แจงในรายละเอียดเสร็จแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

สมาชิก อบต. - กระผมนายสมพงษ์ เอี่ยมใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๓ การยกเลิกโครงการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีระเบียบกฎหมายรองรับหรือไม่ และที่ดินที่อุทิศให้ราชการก่อสร้างแล้วสามารถขอคืนได้มั้ยเนื่องจากส่วนราชการได้ก่อสร้างคลองแล้ว

ปลัด อบต. - โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเชียงยืน ถ้าราษฎรไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอนคลองส่งน้ำ ให้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านโดยมีมติจากราษฎรในพื้นที่ก่อนและองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๓๙๔ ลว ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาตามอำนาจหน้าที่

ประธานสภา	-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ราษฎรบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ ๗ และบ้านดอนเจริญหมู่ที่ ๙ ที่ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ของสถานีสูบน้ำ และต้องการรื้อถอนคลองส่งน้ำเพื่อปรับพื้นที่เป็นนาข้าวตามเดิมหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือไม่
มติที่ประชุม	- เห็นชอบมติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา	-ขอความเห็นชอบในบันทึกตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เชิญปลัดชี้แจงรายละเอียด
ปลัด อบต.	-ด้วยมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๖๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนครแจ้งว่ากลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอส่องดาว อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภอวาริชภูมิ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพกลุ่ม และต้องมีการลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง และนำบันทึกข้อตกลงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยต้องแนบบันทึกข้อตกลงและรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดดำเนินการต่อไป
ประธานสภา	-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
สมาชิก อบต.	-กระผมนายสมนึก สาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๒ การรวมกลุ่มพื้นที่มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายไหม
ปลัด อบต.	-กลุ่มพื้นที่แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ ปริมาณขยะรวมกันมากกว่า ๕๐๐ ตัน/วัน กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง ปริมาณขยะรวมกันมากกว่า ๓๐๐-๕๐๐ ตัน/วัน กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก ปริมาณขยะรวมกันมากกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน ระยะทางยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประมาณ ๓๐-๔๐ กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย อบจ.สกลนครยังไม่กำหนดว่าจะคิดค่ากำจัดขยะตันละกี่บาท
ประธานสภา	-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบในบันทึกตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง
มติที่ประชุม	- เห็นชอบมติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา	-ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญปลัดชี้แจงรายละเอียด
ปลัด อบต.	-กลุ่ม
ประธานสภา	-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

สมาชิก อบต

-กระผมนายสมพงษ์ เอี่ยมใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๓ สภาพพื้นที่ตำบลโพธิ์สูงบ้านเรือนยังตั้งห่างกัน ร่องระบายน้ำในพื้นที่ก็ยังไม่พร้อม ถ้าจะต้องให้ประชาชนทำบ่อดักไขมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระ เพิ่มค่าใช้จ่าย เมื่อบ่อดักไขมันเต็มต้องมาดักเพื่อไปทิ้งเกิดกลิ่นเหม็นในชุมชน ผมยังไม่เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติในเรื่องนี้

สมาชิก อบต

-กระผมนายศรัทธา จำปาธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๔ ผมเห็นด้วยกับท่านสมพงษ์ เนื่องด้วยในพื้นที่ตำบลของเรายังเป็นชนบท ไม่มีความแออัด การทิ้งน้ำเสียจากการเพื่อการล้างสิ่งต่างๆยังน้อยซึมลงดินได้ทัน แต่เมื่อเป็นนโยบาย ก็ขอนำไปศึกษารายละเอียดดูก่อน และไม่เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติในขณะนี้

สมาชิก อบต

-กระผมนายสมนึก สาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติในเรื่องนี้ ถึงจะเป็นนโยบายแต่สภาก็ต้องพิจารณาความพร้อมในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่างถึงขยะเปียกทุกวันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะเศษอาหารยังไม่เพียงพอต่อการนำไปเลี้ยงสัตว์เช่นสุกรเลย เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เศษอาหารที่เหลือนำไปทำปุ๋ยหรืออาหารสัตว์

สมาชิก อบต

-ดิฉันนางรัศมี ไชยรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง หมู่ที่ ๗ ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในขณะนี้ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มภาระให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในอนาคตถ้าสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปมีการสร้างอาคารมากขึ้น มีน้ำเสีย ขยะเพิ่มมากขึ้นจึงให้ผู้บริหารนำเรื่องนี้เสนอสภาอีกครั้ง

ประธานสภา

-มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติจำนวน ๒ มติ ว่า ๑. จะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ขอนำเรื่องนี้ศึกษาถึงรายละเอียด ความเหมาะสมกับพื้นที่จึงให้ผู้บริหารนำเสนอสภาอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามข้อ ๑. มติ - เสียง เห็นชอบตามข้อ ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปล้มเห็นชอบการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูงท่านใดมีเรื่องจะนำปรึกษาหรือแจ้งที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายจิตรกร บุตรโคตร)


ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ เอี่ยมใส)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมบัติ กองแก้ว)

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมนึก สาริกา)

■ การรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสกล บุญสาร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง